



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY Á CHÂU

VPGD : P802 TÒA NHÀ B10C KĐT NAM TRUNG
YÊN – CẦU GIẤY – HÀ NỘI
CƠ SỞ LẮP RÁP: MẬU LƯƠNG – KIẾN HƯNG – HÀ
ĐÔNG – HÀ NỘI

HỢP TÁC – THÀNH CÔNG – BỀN VỮNG

DIỆN THOẠI: 04.62817162 FAX: 04.62817162

Website: <http://www.dienmayachau.com>

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TECHNICAL DATA

| Model | Tổ máy Genset | Công suất - Output | | Động cơ Engine | Đầu phát Alternator |
|-------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | | Liên tục - Prime | Dự phòng - Standby | | |
| AD150 | | 120KW/150KVA | 132KW/165KVA | DP086TA | ENGGA, MECC ATLE,... |

Cấu hình tiêu chuẩn - Standard configurations

- Động cơ - Engine : DOOSAN
Model: DP086TA
- Đầu phát - Alternator :
Option : Mecc Atle, Engga...
- Bộ tản nhiệt - Radiator
- Bảng điều khiển - Control panel :
LCD Display
- 02 bình acquy 12V - Two 12V battery
- Bình chứa nhiên liệu - Fuel tank



Động cơ - Engine Data

| | |
|--|---|
| Nhãn hiệu - Model | DP086TA (http://www.doosaninfracore.com/kr/) |
| Nhà sản xuất - Manufacturer | Doosan – Hàn Quốc |
| Kiểu động cơ - Engine mode | 4 thì - cycle , 6 xylanh - cylinder , thẳng hàng - in line |
| Hệ thống khí nạp - Air intake system | Khí tự nhiên - Natural |
| Kiểu làm mát - Cooling mode | Làm mát bằng nước - Water cooled |
| Hệ thống phun nhiên liệu - Fuel injection system | Phun trực tiếp - Direct injection |
| Tốc độ vòng quay - Rated rpm | 1500 rpm |
| Công suất tối đa - Max. Standby power at rated rpm | 132 KW |
| Kiểu điều tốc - Governor mode | Điện tử - Electronic |
| Khởi động - Start mode | DC 24V |

Đầu phát - Alternator Data

| | |
|--|------------------------------|
| Nhà sản xuất - Manufacturer | Mecc Atle, Engga... |
| Số pha , kiểu kết nối - Phase and connecting | 3 pha - phase , 4 dây - wire |



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY Á CHÂU

**VPGD : P802 TÒA NHÀ B10C KĐT NAM TRUNG
YÊN – CẦU GIẤY – HÀ NỘI**
**CƠ SỞ LẮP RÁP: MẬU LƯƠNG – KIẾN HƯNG – HÀ
ĐÔNG – HÀ NỘI**

HỢP TÁC – THÀNH CÔNG – BỀN VỮNG

DIỆN THOẠI: 04.62817162 FAX: 04.62817162

Website: <http://www.dienmayachau.com>

| | |
|--|---|
| type | |
| Hệ số công suất - Power factor | 0.8 cosΦ |
| Tần số - Frequency | 50 Hz |
| Điện áp định mức - Rated voltage | 400/230V |
| Kiểu kích từ - Exciter type | Tự kích từ - Brushless Exciter (AVR) |
| Cấp cách điện / Cấp bảo vệ - Insulation class / Protection grade | H/IP23 |
| Tác động sóng viễn thông - Telephone influence factor | TFH<2% , TIF<50 |
| Ổn định điện áp - Voltage regulation, Stead state | ≤±1% |
| Ổn định tần số - Frequency regulation, Stead state | ≤1.5% |
| Công suất đầu phát - Alternator capacity | 165 KVA |
| Dòng điện định mức - Rated current | 200 A |
| Hệ thống nhiên liệu - Fuel system (Fuel consumption) | |
| Dung lượng bình chứa nhiên liệu - Fuel tank | 300 - 350 L |
| Lượng tiêu hao nhiên liệu - Fuel consumption 100% | 33.7 L/h |
| Lượng tiêu hao nhiên liệu - Fuel consumption 75% | 25.5 L/h |
| Lượng tiêu hao nhiên liệu - Fuel consumption 50% | 17.4 L/h |
| Lượng tiêu hao nhiên liệu - Fuel consumption 25% | 9.2 L/h |
| Hệ thống dầu bôi trơn - Lubricating oil system | |
| Tổng dung lượng dầu - Total oil capacity | 18 L |
| Lượng tiêu hao dầu - Oil consumption | N/A |
| Hệ thống điều khiển - Control sytem | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Hiển thị : Điện áp , tần số , tốc độ vòng quay , dòng điện , áp suất dầu , nhiệt độ nước , điện áp acquy Display : Voltage , frequency , speed , current , oil pressure , water temperature , battery voltage • Chức năng bảo vệ : Quá tải , quá dòng , quá tốc , tần số , điện áp thấp quá hoặc cao quá , nhiệt độ nước cao , lỗi khởi động Proctection function : Over load , over current , over speed , over frequency , low voltage , high voltage , high water temperature , start fail | |
| Option | |
| Vỏ cách âm - Soundproof | <input type="checkbox"/> |
| Xạc tự động - Automatic charge battery | <input type="checkbox"/> |





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY Á CHÂU

VPGD : P802 TÒA NHÀ B10C KĐT NAM TRUNG
YÊN – CẦU GIẤY – HÀ NỘI
CƠ SỞ LẮP RÁP: MẠU LƯƠNG – KIẾN HƯNG – HÀ
ĐÔNG – HÀ NỘI

HỢP TÁC – THÀNH CÔNG – BỀN VỮNG

ĐIỆN THOẠI: 04.62817162 FAX: 04.62817162

Website: <http://www.dienmayachau.com>

| Kích thước & Trọng lượng - Dimension & Weight | |
|---|---|
| |  |
| |  |

dienmayachau.com